

GET

FILE='E:\yoandro\Para Publicar\trabajo lorchén.sav'.

DATASET NAME Conjunto_de_datos1 WINDOW=FRONT.

KM TIEMPO BY FS

/STATUS=egreso(0)

/PRINT MEAN

/PERCENTILES

/PLOT SURVIVAL.

Kaplan-Meier

Notas

Resultados creados		08-JUN-2023 17:37:36
Comentarios		
Entrada	Datos	E:\yoandro\Para Publicar\trabajo lorchén.sav
	Conjunto de datos activo	Conjunto_de_datos1
	Filtro	<ninguno>
	Peso	<ninguno>
	Dividir archivo	<ninguno>
	Núm. de filas del archivo de trabajo	56
Tratamiento de los datos perdidos	Definición de perdidos	Los valores perdidos definidos por el usuario se tratarán como perdidos.
	Casos utilizados	Los estadísticos se basan en todos los casos con datos válidos para todas las variables del análisis.
Sintaxis		KM TIEMPO BY FS /STATUS=egreso(0) /PRINT MEAN /PERCENTILES /PLOT SURVIVAL.
Recursos	Tiempo de procesador	00:00:02,53
	Tiempo transcurrido	00:00:04,32

[Conjunto_de_datos1] E:\yoandro\Para Publicar\trabajo lorchén.sav

Resumen del procesamiento de los casos

FS	N° total	N° de eventos	Censurado	
			N°	Porcentaje
> 45 %	47	33	14	29,8%
< 45 %	9	4	5	55,6%
Global	56	37	19	33,9%

Medias y medianas del tiempo de supervivencia


FS	Media				Mediana	
	Estimación	Error típico	Intervalo de confianza al 95%		Estimación	Error típico
			Límite inferior	Límite superior		
> 45 %	13,281	1,055	11,212	15,349	12,000	1,037
< 45 %	12,071	2,270	7,623	16,520	10,000	,746
Global	13,216	,962	11,330	15,102	12,000	1,064

Medias y medianas del tiempo de supervivencia

FS	Mediana	
	Intervalo de confianza al 95%	
	Límite inferior	Límite superior
> 45 %	9,967	14,033
< 45 %	8,537	11,463
Global	9,914	14,086

Percentiles

FS	25,0%		50,0%		75,0%	
	Estimación	Error típico	Estimación	Error típico	Estimación	Error típico
> 45 %	15,000	2,009	12,000	1,037	9,000	1,193
< 45 %	17,000	.	10,000	,746	9,000	,683
Global	17,000	1,645	12,000	1,064	9,000	,869



```
KM TIEMPO BY FEVD
/STATUS=egreso(0)
/PRINT MEAN
/PERCENTILES
/PLOT SURVIVAL.
```

Kaplan-Meier

Notas

Resultados creados	08-JUN-2023 17:38:09
Comentarios	

Entrada	Datos	E:\yoandro\Para Publicar\trabajo lorchén.sav
	Conjunto de datos activo	Conjunto_de_datos1
	Filtro	<ninguno>
	Peso	<ninguno>
	Dividir archivo	<ninguno>
	Núm. de filas del archivo de trabajo	56
Tratamiento de los datos perdidos	Definición de perdidos	Los valores perdidos definidos por el usuario se tratarán como perdidos.
	Casos utilizados	Los estadísticos se basan en todos los casos con datos válidos para todas las variables del análisis.
Sintaxis		KM TIEMPO BY FEVD /STATUS=egreso(0) /PRINT MEAN /PERCENTILES /PLOT SURVIVAL.
Recursos	Tiempo de procesador	00:00:00,80
	Tiempo transcurrido	00:00:01,23

[Conjunto_de_datos1] E:\yoandro\Para Publicar\trabajo lorchén.sav

Resumen del procesamiento de los casos

funcion del VD	Nº total	Nº de eventos	Censurado	
			Nº	Porcentaje
< 17	19	9	10	52,6%
> 17	37	28	9	24,3%
Global	56	37	19	33,9%

Medias y medianas del tiempo de supervivencia

funcion del VD	medias y medianas del tiempo de supervivencia				
	Media			Mediana	
	Estimación	Error típico	Intervalo de confianza al 95%	Estimación	Error típico
Límite inferior			Límite superior		


< 17	14,247	1,454	11,397	17,097	14,000	1,254
> 17	12,565	1,141	10,330	14,801	11,000	,732
Global	13,216	,962	11,330	15,102	12,000	1,064

Medias y medianas del tiempo de supervivencia

funcion del VD	Mediana	
	Intervalo de confianza al 95%	
	Límite inferior	Límite superior
< 17	11,542	16,458
> 17	9,565	12,435
Global	9,914	14,086

Percentiles

funcion del VD	25,0%		50,0%		75,0%	
	Estimación	Error típico	Estimación	Error típico	Estimación	Error típico
< 17	17,000	2,464	14,000	1,254	11,000	2,600
> 17	15,000	1,905	11,000	,732	8,000	1,011
Global	17,000	1,645	12,000	1,064	9,000	,869



```
KM TIEMPO BY diabetes
/STATUS=egreso(0)
/PRINT MEAN
/PERCENTILES
/PLOT SURVIVAL.
```

Kaplan-Meier

Notas

Resultados creados	08-JUN-2023 17:38:28
Comentarios	

Entrada	Datos	E:\yoandro\Para Publicar\trabajo lorchén.sav
	Conjunto de datos activo	Conjunto_de_datos1
	Filtro	<ninguno>
	Peso	<ninguno>
	Dividir archivo	<ninguno>
	Núm. de filas del archivo de trabajo	56
Tratamiento de los datos perdidos	Definición de perdidos	Los valores perdidos definidos por el usuario se tratarán como perdidos.
	Casos utilizados	Los estadísticos se basan en todos los casos con datos válidos para todas las variables del análisis.
Sintaxis		KM TIEMPO BY diabetes /STATUS=egreso(0) /PRINT MEAN /PERCENTILES /PLOT SURVIVAL.
Recursos	Tiempo de procesador	00:00:00,69
	Tiempo transcurrido	00:00:01,17

[Conjunto_de_datos1] E:\yoandro\Para Publicar\trabajo lorchén.sav

Resumen del procesamiento de los casos

App de DM	Nº total	Nº de eventos	Censurado	
			Nº	Porcentaje
No	31	22	9	29,0%
Si	25	15	10	40,0%
Global	56	37	19	33,9%

Medias y medianas del tiempo de supervivencia

App de DM	Media				Mediana	
	Estimación	Error típico	Intervalo de confianza al 95%		Estimación	Error típico
			Límite inferior	Límite superior		


No	11,409	1,133	9,188	13,631	11,000	,752
Si	15,256	1,489	12,337	18,175	15,000	1,733
Global	13,216	,962	11,330	15,102	12,000	1,064

Medias y medianas del tiempo de supervivencia

App de DM	Mediana	
	Intervalo de confianza al 95%	
	Límite inferior	Límite superior
No	9,526	12,474
Si	11,603	18,397
Global	9,914	14,086

Percentiles

App de DM	25,0%		50,0%		75,0%	
	Estimación	Error típico	Estimación	Error típico	Estimación	Error típico
No	14,000	,999	11,000	,752	8,000	,980
Si	20,000	1,858	15,000	1,733	10,000	,608
Global	17,000	1,645	12,000	1,064	9,000	,869



```
KM TIEMPO BY sangramiento
/STATUS=egreso(0)
/PRINT MEAN
/PERCENTILES
/PLOT SURVIVAL.
```

Kaplan-Meier

Notas

Resultados creados	08-JUN-2023 17:39:02
Comentarios	

Entrada	Datos	E:\yoandro\Para Publicar\trabajo lorchén.sav
	Conjunto de datos activo	Conjunto_de_datos1
	Filtro	<ninguno>
	Peso	<ninguno>
	Dividir archivo	<ninguno>
	Núm. de filas del archivo de trabajo	56
Tratamiento de los datos perdidos	Definición de perdidos	Los valores perdidos definidos por el usuario se tratarán como perdidos.
	Casos utilizados	Los estadísticos se basan en todos los casos con datos válidos para todas las variables del análisis.
Sintaxis		KM TIEMPO BY sangramiento /STATUS=egreso(0) /PRINT MEAN /PERCENTILES /PLOT SURVIVAL.
Recursos	Tiempo de procesador	00:00:00,69
	Tiempo transcurrido	00:00:01,17

[Conjunto_de_datos1] E:\yoandro\Para Publicar\trabajo lorchén.sav

Resumen del procesamiento de los casos

sangramiento	Nº total	Nº de eventos	Censurado	
			Nº	Porcentaje
< 500 ml	40	30	10	25,0%
> 500 ml	16	7	9	56,3%
Global	56	37	19	33,9%

Medias y medianas del tiempo de supervivencia

sangramiento	Media				Mediana	
	Estimación	Error típico	Intervalo de confianza al 95%		Estimación	Error típico
			Límite inferior	Límite superior		


< 500 ml	13,380	1,106	11,212	15,548	11,000	1,483
> 500 ml	11,106	,814	9,510	12,702	12,000	,778
Global	13,216	,962	11,330	15,102	12,000	1,064

Medias y medianas del tiempo de supervivencia

sangramiento	Mediana	
	Intervalo de confianza al 95%	
	Límite inferior	Límite superior
< 500 ml	8,093	13,907
> 500 ml	10,474	13,526
Global	9,914	14,086

Percentiles

sangramiento	25,0%		50,0%		75,0%	
	Estimación	Error típico	Estimación	Error típico	Estimación	Error típico
< 500 ml	17,000	1,634	11,000	1,483	9,000	,882
> 500 ml	13,000	,452	12,000	,778	11,000	2,872
Global	17,000	1,645	12,000	1,064	9,000	,869



* Tablas personalizadas.

CTABLES

/VLABELS VARIABLES=FS FEVD PCAP egreso DISPLAY=DEFAULT

/TABLE FS + FEVD + PCAP BY egreso [COUNT F40.0, COLPCT.COUNT PCT40.1]

/CATEGORIES VARIABLES=FS FEVD PCAP ORDER=A KEY=VALUE EMPTY=INCLUDE

/CATEGORIES VARIABLES=egreso [1, 0, OTHERNM] EMPTY=INCLUDE TOTAL=YES

POSITION=AFTER

/SIGTEST TYPE=CHISQUARE ALPHA=0.05 INCLUDEMRSETS=YES CATEGORIES=ALLVISIBLE.

* Tablas personalizadas.

CTABLES

/VLABELS VARIABLES=FS FEVD PCAP egreso DISPLAY=DEFAULT

/TABLE FS [C] + FEVD [C] + PCAP [C] BY egreso [C][COUNT F40.0, COLPCT.COUNT PCT40.1]

/CATEGORIES VARIABLES=FS [1, 0, OTHERNM] EMPTY=INCLUDE

/CATEGORIES VARIABLES=FEVD PCAP ORDER=A KEY=VALUE EMPTY=INCLUDE

/CATEGORIES VARIABLES=egreso [1, 0, OTHERNM] EMPTY=INCLUDE TOTAL=YES

POSITION=AFTER

/SIGTEST TYPE=CHISQUARE ALPHA=0.05 INCLUDEMRSETS=YES CATEGORIES=ALLVISIBLE.

Tablas personalizadas

Notas	
Resultados creados	
08-JUN-2023 17:44:29	
Comentarios	
Entrada	Datos
	E:\yoandro\Para Publicar\trabajo lorchén.sav
	Conjunto de datos activo
	Conjunto_de_datos1
	Filtro
	<ninguno>
Entrada	Peso
	<ninguno>
	Dividir archivo
	<ninguno>
Entrada	Núm. de filas del archivo de trabajo
	56
Sintaxis	
CTABLES /VARIABLES VARIABLES=FS FEVD PCAP egreso DISPLAY=DEFAULT /TABLE FS [C] + FEVD [C] + PCAP [C] BY egreso [C][COUNT F40.0, COLPCT.COUNT PCT40.1] /CATEGORIES VARIABLES=FS [1, 0, OTHERNM] EMPTY=INCLUDE /CATEGORIES VARIABLES=FEVD PCAP ORDER=A KEY=VALUE EMPTY=INCLUDE /CATEGORIES VARIABLES=egreso [1, 0, OTHERNM] EMPTY=INCLUDE TOTAL=YES POSITION=AFTER /SIGTEST TYPE=CHISQUARE ALPHA=0.05 INCLUDEMRSETS=YES CATEGORIES=ALLVISIBLE.	
Recursos	Tiempo de procesador
	00:00:00,02
Recursos	Tiempo transcurrido
	00:00:00,02

[Conjunto_de_datos1] E:\yoandro\Para Publicar\trabajo lorchén.sav

Tabla personalizada 1

		egreso				
		fallecido		vivo		Total
		Recuento	% del N de la columna	Recuento	% del N de la columna	Recuento
FS	< 45 %	4	44,4%	5	55,6%	9
	> 45 %	33	70,2%	14	29,8%	47
funcion del VD	< 17	10	52,6%	9	24,3%	19
	> 17	9	47,4%	28	75,7%	37
HTP	< 25 mmHg	11	57,9%	17	45,9%	28
	> 25 mmHg	8	42,1%	20	54,1%	28

		egreso
		Total
		% del N de la columna
FS	< 45 %	16,1%
	> 45 %	83,9%
funcion del VD	< 17	33,9%
	> 17	66,1%
HTP	< 25 mmHg	50,0%
	> 25 mmHg	50,0%

Pruebas de chi-cuadrado de Pearson

		egreso
FS	Chi cuadrado	4,437
	gl	1
	Sig.	,047
funcion del VD	Chi cuadrado	4,487
	gl	1
	Sig.	,034

HTP	Chi cuadrado	,717
	gl	1
	Sig.	,397